

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 02727 号

被检查单位: 北京晨雨口腔诊所(92110101L18435136N)

地址: 北京市东城区广渠门内大街 2 号 2-5

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 经营场所

检查时间: 2021 年 6 月 15 日 11 时 55 分至 6 月 15 日 12 时 1 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 田术 、 李永民 , 证件号码为 110101025 、 110101056 , 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京东)应急检查〔2021〕执 02720 号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 在本市举办重要会议或者重大活动期间, 生产经营单位是否执行市安全生产监督管理部门根据市人民政府的要求制定的专项安全生产管理措施(未发现明显问题);

2. 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口(未发现明显问题);

3. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上, 设置明显的安全警示标志(未发现明显问题);

4. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2021 年 6 月 15 日