

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 01907 号

被检查单位: 北京美杜莎医学科技有限公司医疗美容门诊部(911101017770997248)

地址: 北京市东城区朝阳门街道朝阳门内大街 87 号

法定代表人(负责人): \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

检查场所: 店内

检查时间: 2022 年 5 月 3 日 10 时 37 分至 5 月 3 日 10 时 45 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 史红光、金荣乐，证件号码为 110101058、110101075，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志(未发现明显问题);

2. 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口,出口未锁闭、封堵(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名): \_\_\_\_\_

被检查单位现场负责人(签名): \_\_\_\_\_

2022 年 5 月 3 日